

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „Доставка на компостери за биоразградими отпадъци за домашна употреба“

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предметът на настоящата поръчка включва изпълнение на доставка на компостери за биоразградими отпадъци за домашна употреба, във връзка с кандидастване на община Каварна за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по приоритет 4 - Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци с проектно предложение „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЩИНА КАВАРНА НА КОМПОСТЕРИ ЗА ЗЕЛЕНИ И ДРУГИ БИООТПАДЪЦИ“.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания за изпълнение на доставката.

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВА:

№	Вид	Минимални технически характеристики	Мерна единица	Количество
1	Компостер за биоразградими отпадъци за домашна употреба - 740 л.	<p>Компостер с вместимост 740 л.</p> <p>* Възложителят дава възможност за отклонение от обема +/- до 5%.</p> <p>Съставен материал – рециклирана пластмаса;</p> <p>Да е изработен от рециклирана пластмаса, устойчива на UV излъчване и ниска и висока атмосферна температура;</p> <p>Лесно сглобяване и разглобяване;</p> <p>Множество странични отвори, осигуряващи постоянен приток на кислород;</p> <p>Вратички в основата, които позволяват лесното извличане на компоста;</p> <p>Да позволява поставяне на стикер, който да удостоверява принадлежността на компостерите;</p> <p>Да е съставен от един модула с общо тяло /един</p>	бр.	100

№	Вид	Минимални технически характеристики	Мерна единица	Количество
		<p>бункер/;</p> <p>Всеки модул да има самостоятелен капак;</p> <p>Минимални размери: *Дължина 933 мм;</p> <p>*ширина 933 мм; *височина 1130 мм;</p> <p>Всички компостери, трябва да са придружени със сертификат за качество и сертификат за произход на стоките.</p> <p>Да е оборудван със:</p> <p>Странични отвори за вентилация, които осигуряват равномерно разпределение на въздуха и овлажняване;</p> <p>Пълненето на компостера да е горно чрез мин. 2 бр. капаци в горната част на конструкцията;</p> <p>Капаците да са прикрепени със здрави панти;</p> <p>В основата на компостера да има удобни плъзгащи врати за изваждане на готовия компост;</p> <p>Компостерът да е без дъно (с цел да осигури директен контакт на микроорганизми и червеи), лесен за сглобяване и разглобяване без използване на инструменти, придружен с инструкции;</p>		
2	<p>Компостер за биоразградими отпадъци за домашна употреба - 1000 л.</p>	<p>Компостер с вместимост 1000 л.</p> <p>* Възложителят дава възможност за отклонение от обема +/- до 5%.</p> <p>Съставен материал – рециклирана пластмаса;</p> <p>Да е изработен от рециклирана пластмаса, устойчива на UV излъчване и ниска и висока атмосферна температура;</p> <p>Лесно сглобяване и разглобяване;</p> <p>Множество странични отвори, осигуряващи постоянен приток на кислород;</p> <p>Вратички в основата, които позволяват лесното извличане на компоста;</p> <p>Да позволява поставяне на стикер, който да удостоверява принадлежността на компостерите;</p> <p>Да е съставен от един модула с общо тяло /един бункер/;</p> <p>Всеки модул да има самостоятелен капак;</p> <p>Минимални размери: *Дължина 933 мм;</p>	бр.	200

№	Вид	Минимални технически характеристики	Мерна единица	Количество
		<p>*ширина 933 мм; *височина 1460 мм;</p> <p>Всички компостери, трябва да са придружени със сертификат за качество и сертификат за произход на стоките.</p> <p>Да е оборудван със:</p> <p>Странични отвори за вентилация, които осигуряват равномерно разпределение на въздуха и овлажняване;</p> <p>Пълненето на компостера да е горно чрез мин. 2 бр. капаци в горната част на конструкцията;</p> <p>Капаците да са прикрепени със здрави панти;</p> <p>В основата на компостера да има удобни плъзгащи врати за изваждане на готовия компост;</p> <p>Компостерът да е без дъно (с цел да осигури директен контакт на микроорганизми и червеи), лесен за сглобяване и разглобяване без използване на инструменти, придружен с инструкции;</p>		

Важно! *Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“.*

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Общи изисквания към доставките:

1. Задължително се оферира цялото търсено количество от всеки актив.
2. Оферти, които показват частично или пълно несъответствие с изискванията, няма да бъдат класирани.
3. Оборудването, предмет на доставка, да е ново, неупотребявано и да са предназначени за многократно използване;
4. Оборудването, предмет на доставка, да е произведено с максимално използване на рециклируеми материали - идентифицира се със съответния знак;
5. Срок на доставка - максималният срок за доставка е до 60 дни от получаването на възлагателно писмо от Възложителя.
6. Обем на доставките - по договаряне с Възложителя в рамките на оферирания срок на доставка.
7. Гаранционни условия и срокове - от производителя;
8. Място на доставка: гр. Каварна, на адрес допълнително посочен от Възложителя;
9. Документи, придружаващи доставките:
 - 9.1. Инструкции за експлоатация (когато е приложимо);
 - 9.2. Приемо-предавателен протокол, съдържащ вид, брой, количество единична и обща цена

на изделията;

9.3. Технически спецификации на производител;

10. При доставката, предлаганите активи следва да отговарят по вид, качество и количество на заявеното от Възложителя.

Изготвил:

Чл.37 от ЗОП

Диляна Ангелова
нач. отдел ЕПИР